Sonicview SV-360 Elite PVR

Repceptor PVR uşor de mânuit

Unităţile PVR devin din ce în ce mai populare pe zi ce trece. Şi cu varietatea mare de canale disponibile prin satelit şi multitudinea de opţiuni, e uşor de înţeles de ce. Programul dumneavoastră favorit poate fi în derulare în noaptea în care trebuie să fiţi prezent la o nuntă. Sau poate sunt meciurile din campionatul de box, ce pur şi simplu nu vreţi să le rataţi. Mulţumită unităţilor PVR, orice canal poate fi înregistrat pentru redarea la o oră ce vă convine mai mult.

Din cauza popularităţii tot mai crescute, din ce în ce mai mulţi fabricanţi produc tot mai multe unităţi PVR decât înainte. Sonicview s-a alăturat acestui grup cu noul lor receptor de satelit cu tuner gemelar SV-360 Elite PVR. Natural, am dorit să vedem din ce este făcută această unitate, astfel că, atunci cînd am deschis pachetul sosit cu cîteva zile în urmă de la Sonicview, am ştiut că vom avea oprtunitatea de face acest lucru.

Când am deschis pachetul, am găsit un receptor de satelit cu aspect lucios, complet negru la culoare, cu excepţia unei dungi subţiri cromate, ce se situează la mijlocul panoului frontal. Această dungă, înconjoară, de asemenea, două butoane mici (ponit/oprit şi meniu) şi un set de butoane inelare (butoanele direcţionale stînga/dreapta/sus/jos şi OK) de pe panoul frontal, cât şi una din cele trei porturi USB 2.0. Aceste butoane vă permit operarea completă a receiverului, în cazul în care telecomanda nu este de găsit. Ele sunt oarecum adâncite în panoul frontal, şi, datorită mărimii lor mici, oricine cu degete mai mari ar avea dificultăţi la apăsarea suficientă a butoanelor, în special a butoanellor inelare. Portul USB este ferit de praf de o uşiţă de cauciuc ce poate fi scoasă cu uşurinţă pentru a dezvălui conexiunea.

Panoul spate este, de asemenea, bogat echipat. De vreme ce este o unitate cu tunere gemelare, veţi găsi în partea stîngă o pereche de intrări de frecvenţă intermediară, ca şi o pereche de ieşiri de FI loopedtrough. Apoi, bine-nţeles, se află setul obişnuit de mufe RCA ce furnizează imagine şi sunet analog stereo. Dar pentru o calitate îmbunătăţită a imaginii, se află o ieşire S-Video, şi, chiar mai bun, un alt set de mufe RCA ce vă dă ieşire component video (Y, Pb şi Pr). Asezonarea o face o ieşire optică audio digitală SP-DIF pentru o calitate superbă a sunetului. În completarea întregului in o interfaţă serială RS-232, două porturi USB 2.0 şi comutatorul de reţea.

Cordonul de alimentare este legat în unitate şi este echipat cu priză nord-americană. Tensiunea de alimentare este între 95 şi 250 de volţi CA, 50/60 Hz, şi poate fi astfel folosit oriunde în lume; asiguraţi-vă doar că aveţi adaptorul de priză potrivit şi sunteşi gata de pornire. O ieşire de modulator nu este disponibilă, şi de vreme ce această unitate este destinată pieţei nord-americane, mufele SCART nu sunt incluse.

Spre deosebire de unitate, telecomanda este de culoare gri, cu excepţia unei porţiuni negre din centru. Telecomanda se aşează comod în palmă, şi, contrar butoanelor de pe receiver, aceste butoane nu sunt adâncite şi pot fi apăsate cu uşurinţă de degete de orice mărime. Butoanele inelare şi tastatura numerică strălucesc în întuneric, astfel că le puteţi vedea dacă priviţi la televizor cu lumina stinsă! Această caracteristică vă poate ajuta să găsiţi telecomanda şi într-o cameră complet neluminată. Telecomanda poate fi folosită şi la controlul altor echipamente electrice, cum ar fi televizorul dumneavoastră, DVD playerul sau videorecorderul. Toate peste toate, este o telecomandă foarte versatilă.

Folosirea de zi cu zi

Acum, că am avut şansa să aruncăm o privire la exteriorul unităţii, să vedem ce poate când îl pornim. Primul lucru ce l-am notat a fost logoul Sonicview, pe partea stângă a panoului frontal: când receiverul a fost cuplat (cu alimentarea pornită), acest logo era luminat din spate. Culoarea albastră moale a logoului dă receptorului un stil elegant. Cînd receiverul este pornit pentru prima dată, SV-360 Elite PVR întreabă ce limbă ar trebui folosită la afişare. Puteţi alege dintre engleză, franceză, germană, spaniolă, italiană, rusă, turcă, olandeză, cehă sau poloneză. Nu vă gândiţi prea mult la alegerea limbii – dacă nu selectaţi o limbă îndeajuns de repede, Sonicview optează automat pentru limba implicită, în acest caz engleză. Dacă acest lucru se întâmplă, nu este

TELE-satellite World www.TELE-satellite.com/...
Download this report in other languages from the Internet:

Arabic	العربية	www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0811/ara/sonicview.pdf
Indonesian	Indonesia	www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0811/bid/sonicview.pdf
Bulgarian	Български	www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0811/bul/sonicview.pdf
Czech	Česky	www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0811/ces/sonicview.pdf
German	Deutsch	www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0811/deu/sonicview.pdf
English	English	www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0811/eng/sonicview.pdf
Spanish	Español	www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0811/esp/sonicview.pdf
Farsi	فارسی	www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0811/far/sonicview.pdf
French	Français	www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0811/fra/sonicview.pdf
Greek	Ελληνικά	www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0811/hel/sonicview.pdf
Croatian	Hrvatski	www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0811/hrv/sonicview.pdf
Italian	Italiano	www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0811/ita/sonicview.pdf
Hungarian	Magyar	www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0811/mag/sonicview.pdf
Mandarin	中文	www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0811/man/sonicview.pdf
Dutch	Nederlands	www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0811/ned/sonicview.pdf
Polish	Polski	www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0811/pol/sonicview.pdf
Portuguese	Português	www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0811/por/sonicview.pdf
Romanian	Românesc	www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0811/rom/sonicview.pdf
Russian	Русский	www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0811/rus/sonicview.pdf
Swedish	Svenska	www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0811/sve/sonicview.pdf
Turkish	Türkçe	www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0811/tur/sonicview.pdf

Available online starting from 26 September 2008

TELE SATELLITE & BROADBAND AWARD 10-11/2008

SONICVIEW SV-360 ELITE PVR
un receptor de satelit al familiei şi cel mai uşor de folosit, cu o multitudine de înlesniri

deloc o problemă să mergeţi în meniu şi să schimbaţi la o limbă mai potrivită.

Cu limba corect selectată, receiverul merge direct la modul de recepţie. De vreme ce nu sunt încă salvate canale în memorie, nu este nimic de văzut. Asta înseamnă, pur şi simplu, că trebuie să mergem şi să găsim canalele ce dorim să le vizionăm. Puteţi face acest lucru prin apăsarea butonului de meniu al telecomenzii, pentru a accesa Meniul principal în receiver. Meniul principal este divizat în patru categorii (Instalare, Setări sistem, PVR şi Setări avansate) şi fiecare, la rândul său, este împărţit în subcategorii adiţionale. Toate aceste subcategorii pot fi vizualizate în dreapta categoriei de meniu principal selectat. Desigur, primul pas logic ar fi să mergeţi la meniul de Instalare pentru a putea spune receptorului ce aveţi ataşat la unitate. Cu meniul de Instalare subliniat pe ecran, un click pe butonul OK vă lasă să alegeţi una din cele patru subcategorii. În ecranul Setări de antenă, puteţi seta receiverul să se potrivească cu configuraţia antenei dumneavoastră.

Toate setările de antenă sunt situate în partea stângă a ecranului de Setări de antenă. Pe partea dreaptă este un display grafic al nivelului puterii de semnal şi calităţii, cu o linie verde ce reprezintă puterea semnalului şi o linie roşie ce reprezintă calitatea semnalului. Aceste două nivele sunt afişate şi în format numeric. Sub afişarea grafică se află o bară grafică de reprezentare a nivelului puterii semnalului, cât şi a nivelului calităţii.

Înainte de a începe, notaţi-vă mental care intrare de antenă a panoului spate veţi folosi. Dacă folosiţi ambele intrări, asiguraţi-vă că vă amintiţi ce intrare de antenă la care antenă de satelit este legată. Norrmal, primul pas este de a selecta satelitul sau sateliţii ce doriţi să îi recepţionaţi, şi aveţi acolo o listă chiar vastă din care puteţi alege: SV-360 Elite PVR vine cu o listă preprogramată a 195 (!) de sateliţi. Şi mai puteţi chiar adăuga încă cinci! Această listă este oarecum la zi, deşi sunt câţiva sateliţi în listă ce nu mai există sau care şi-au schimbat recent numele; lipsesc şi câţiva sateliţi noi. Din fericire, butoanele colorate de funcţii ale telecomenzii uşurează adăugarea, editarea sau stergerea sateliţilor.

Sonicview este compatibil

DiSEqC 1.0/1.1/1.2/USALS, permiţându-vă conectarea celor două intrări de tuner la aproape orice configuraţie de antenă, de la o antenă simplă la un sistem motorizat. Cel mai popular satelit free-to-air (FTA) în America de Nord ar trebui să fie INTELSAT AMERICAS 5 la 97º vest. Astfel că, normal, am dorit să pornim testul nostru prin setarea receiverului la această pasăre. De vreme ce cablul coaxial era conectat la intrarea FI-A a receptorului, am selectat intrarea Tuner 1 pe ecranul de Setări de antenă. Tipul/frecvenţa de LNB a fost setată la simplă şi 10750 Mhz. Desigur, dacă LNB-ul ce îl folosiţi utilizează o frecvenţă a oscilatorului local (FOL) diferită, veţi găsi, mai mult ca sigur, FOL corectă deja memorată în listă. Dacă FOL dorită nu se află în listă, o puteţi introduce simplu folosind tastatura numerică a telecomenzii.

Apoi am ales un transponder din lista preprogramată a acestui satelit. Butoanele direcţionale stânga/dreapta a telecomenzii pot fi folosite pentru a selecta un transponder activ, sau puteţi apăsa butonul OK pentru a vizualiza lista cu toate transponderele înmagazinate pentru satelitul selectat. Pentru INTELSAT AMERICAS 5, lista de transpondere era aproape la zi. După cum a reieşit, acelaşi lucru poate fi spus despre transponderele memorate ale tuturor sateliţilor.

Cu lista de transpondere afişată, puteţi selecta transponderul dorit prin sublinierea acestuia şi apoi apăsarea butonului OK, sau, dacă este necesar, puteţi adăuga, edita sau şterge transpondere chiar în acest ecran prin folosirea, încă o dată, a butoanelor colorate de funcţii ale telecomenzii. Orientaţi-vă simplu după afişajul de la baza ecranului pentru a găsi ce funcţii sunt repartizate fiecărui buton colorat.

După cum am mai menţionat înainte, datele de transponder ale tuturor sateliţilor sunt, în majoritate, la zi. Dacă se întâmplă să găsiţi o eroare în timpul parcurgerii listei de transponder al unui satelit, este doar o chestiune de editare a datelor de transponder. Dar dacă nu vă deranjaţi să faceţi acest lucru manual, funcţia Sonicview-ului Blind scan va face automat updatarea listei de transponder pentru dumneavoastră. Doar apăsaţi butonul albastru de funcţii al telecomenzii în timp ce sunteţi în ecranul de Setări de antenă pentru a porni updatarea. Puteţi selecta scanarea unui singur satelit sau a mai multor sateliţi.

La acest test am optat pentru scanarea unui singur satelit. Am ales, de asemenea, să scanăm ambele polarizări (vertical şi orizontal), deşi puteau fi alese ori una, ori cealaltă. Am selectat apoi Scanare rapidă (Fast scan) în locul unei Scanări detaliate. Apăsând butonul OK a pornit Scanarea oarbă (Blind scan). A parcurs ambele polarizări şi a terminat sarcina în aproape 4 minute şi 38 de secunde. Nu a fost nevoie să ne învârtim pentru a găsi un cronometru; timpul total de scanare a fost convenabil afişat pe ecran. Dar o bună parte a acestui timp a fost folosit pentru a scana de la 12.2 la 12,9 Ghz; timpul suplimentar petrecut la scanarea acestui segment nu ar fi fost necesară la INTELSAT AMERICAS 5, dar nu a existat nici o modalitate de limitare a gamei de frecvenţe in timpul setării Scanării oarbe. Abilitatea de a seta limitele de frecvenţă ar mai fi economisit ceva timp.

Normal, am dorit să verificăm şi Scanarea detaliată. A reieşit că scanarea detaliată şi-a încheiat datoria în aproape acelaşi timp ca şi scanarea rapidă, şi a reuşit să găsească acelaşi număr de canale.

Aşadar, avem acum toate aceste programe noi în lista de canale. Prin apăsarea butonului OK în timpul vizionării unuia dintre aceste canale va afişa lista de canale. În timp ce vă uitaţi peste lista de canale, veţi realiza, indubitabil, că va fi necesară o oarecare organizare a listei. De exemplu, lista ar putea cuprinde atât canalele FTA cât şi canalele criptate. Dacă nu vă pasă de canalele criptate, de-acum mult lădatele butoane colorate de funcţii de pe telecomandă intră în joc încă o dată. Cu lista de canale afişată, o apăsare a butonului roşu afişează numai canalele FTA. Apăsaţi încă o dată pentru a afişa numai canalele criptate, şi apoi încă o dată pentru a vă întoarce la lista originală. Sortarea listei de canale este chiar la fel de uşoară: cu lista de canale afişată, apăsarea butonului galben de funcţii afişează criteriile disponibile de sortare (alfabetic, după numărul canalului, după satelit sau implicit).

Din lista de canale puteţi, de asemena, comuta între intrările de tuner, prin apăsarea butonului verde de funcţii. SV-360 Elite PVR vine, de asemenea, cu mod multi-imagine, ce afişează imaginea a 4, 9 sau 16 canale diferite, toate pe un ecran, pentru a putea avea o vedere de ansamblu a ceea ce este momentan la TV. Puteţi folosi butoanele direcţionale pentru a muta de la o imagine la alta şi apăsaţi butonul OK când găsiţi ceva interesant de privit. Receiverul va comuta atunci la canalul selectat.

Comutarea între canalele de pe acelaşi transponder are nevoie de aproape o secundă. Trecerea de la un canal la altul pe transpondere diferite a necesitat aproape 1,5 secunde înainte de afişarea imaginii. Aceşti timp sunt ceva cu ce vă puteţi obişnui, dar scoate o parte din distracţia turului de

Meniul principal

Setări de utilizator

canale. Desigur, pot exista acolo canale ce nu le veţi viziona nicioadată sau care trebuie redenumite. În acest caz treceţi simplu la ecranul de Editare canele – a doua subcategorie a meniului de Instalare. Aflaţi în ecranul de Editare de canale, imaginea canalului curent poate fi vizionată într-o mică fereastră situată în partea dreaptă a ecranului, cu lista de canale în partea stângă. Chiar şi bara grafică de reprezentare a puterii semnalului şi calităţii este inclusă aici. În timp ce sunteţi în ecranul de Editare de canale, puteţi schimba programele prin derularea la un alt canal şi simpla apăsare a butonului OK a telecomenzii. Încă o dată, butoanele colorate de funcţii ale telecomenzii uşurează ştergerea, redenumirea sau blocarea canalelor. Puteţi chiar sorta, de asemenea, canalele chiar din acest ecran! Informaţii despre versiunea de software şi funcţia de resetare la setări de fabrică pot fi accesate, de asemenea, din meniul de instalare.

Ecranul de Setări de sistem este împărţit în patru subcategorii şi vă permite să setaţi sistemul după gusturile dumneavoastră. De exemplu, din ecranul de Setări de utilizator, puteţi alege limba meniului, ajusta transparenţa meniului, schimba durata afişării barei de informaţii, şi multe altele. Din ecranul de Setări A/V puteţi schimba între NTSC şi PAL, puteţi schimba raportul de aspect (4:3 sau 16:9) sau selecta modul de afişare (cutie de scrisori, panoramare sau întreg ecranul). Ecranul de Setări de dată vă permite ajustarea tuturor setărilor de ceas. Ora poate fi setată manual sau automat, ora de vară poate fi cuplată sau decuplată, etc. Apoi sunt acele canale, desigur, ce nu doriţi să fie vizionate de copii. Ecranul de Control parental vă lasă să blocaţi orice program inadecvat lor. Acetst ecran vă permite, de asemenea, să definiţi restricţii în ceea ce priveşte accesarea receptorului, accesul la meniu şi accesul la canalele codate.

Înregistratoul Video personal

Da, aceasta este o unitate PVR, dar dacă sunteţi un bun observator, probabil a-ţi remarcat ceva: unde este unitatea de stocare? Aveţi nevoie de un harddisk pentru a înregistra programele, nu-i aşa? Ei bine, după cum s-a dovedit, SV-360 Elite PVR nu vine cu un harddrive încorporat. În schimb, puteţi conecta o unitate de stocare externă. Acesta poate fi un hard extern dar poate fi şi o altă unitate externă de stocare, ca de exemplu un stick de memorie. Şi aici îşi intră în rol cele trei porturi USB 2.0.

La testul nostru am decis să folosim un stick de memorie de 4 GB, ce se afla prin preajmă. Stickul de memorie poate fi cuplat la oricare dintre cele trei porturi USB. Noi am folosit portul USB de pe panoul frontal din motive de comoditate. Înregistrarea unui program este simplă ca apăsarea butonului roşu de înregistrare de pe telecomandă. Cînd este apăsat butonul roşu de înregistrare, receiverul începe instantaneu înregistrarea programului de pe canalul curent. Apăsaţi doar butonul stop pentru oprirea înregistrării. Dacă doriţi să înregistraţi un al doilea canal, în timp ce primul încă se înregistrează, schimbaţi simplu la canalul pe care doriţi să îl stocaţi şi repetaţi procedurile menţionate mai sus. Ambele canale vor fi înregistrate simultan. Apăsare butonului de stop vă va da optiunile de oprire a înregistrării a unui canal sau a ambelor canale.

Pentru a vizualiza o listă a tuturor înregistrărilor ce au fost stocate până acum, mergeţi la meniul PVR al receiverului. Puteţi folosi butoanele direcţionale pentru a derula lista şi apoi apăsaţi butonul Play a telecomenzii pentru a reda selecţia dorită. Telecomanda are butoane de control ce vă permit pauzarea redării, derulare rapidă înainte şi înapoi la diferite viteze şi redarea la viteză scăzută.

Există şi un temporizator pentru opt evenimente, astfel că puteţi seta receptorul să înregistreze programele dumneavoastră favorite, cât timp nu sunteţi acasă. Aveţi chiar şi o funcţie de time-shifting, pentru a vă putea păstra buna dispoziţie în cazul în care cineva sună la uşă în timp ce vizionaţi acel film de patru stele.

Receptorul are, de asemenea, un număr de alte înlesniri, cum ar fi imagine în imagine (PIP). Poate fi folosit, de asemenea, ca un player MP3 şi un previzualizator JPEG, astfel că puteţi expune toate acele imagini ce le-aţi surprins în ultima dumneavoastră vacanţă rudelor şi cunoşinţelor.

Lista de canale

Setări de antenă

Lista PVR

Lista de canale imagine în imagine



TECHNIC DATA

Manufacturer	Sonicview USA, Inc., San Diego California, USA
Tel	+1-760-842-8931
E-mail	sales@sonicviewusa.com
Model	SV-360 Elite PVR
Function	Digital Satellite PVR Receiver with two tuners
Channel Memory	6000
Satellites	195 (plus 5 user-settable)
Symbolrate	1-45 Ms/sec.
SCPC Compatible	yes
USALS	yes
Audio/Video Outputs	yes
Component Outputs	yes (Y, Pb, Pr)
S-VHS Output	yes
S-PDIF Output	yes
USB 2.0 Interface	yes, three
Power Supply	95-250VAC, 50/60Hz

Opinia expertului

Ron Roessel
TELE-satellite
Test Center
USA

+

Sonicview SV-360 Elite PVR este unul dintre cele mai uşor de folosit receivere de pe piaţa actuală. Toate meniurile sunt în mare parte intuitive, cu toate acestea un manual detaliat al utilizatorului (numai engleză) este inclus, pentru cazul în care apar nelămuriri. Multe dintre funcţiile de software mai critice pot fi accesate dintr-un singur loc; nu este nevoie să vânaţi toate diferitele ecrane de meniu pentru a găsi ceea ce aveţi nevoie. Este în mod cert un receptor al familiei ce vine cu o multitudine de înlesniri ce vor face orice utilizator fericit.

-

Receptorul nu are o ieşire de modulator, dar de vreme ce majoritatea televizoarelor moderne au mai mult decât un tip de intrare, aceasta nu este cu adevărat o problemă. Nu este posibilă, de asemena, setarea limitelor de frecvenţă la Scanare oarbă.

ENERGY DIAGRAM



Mode	Apparent	Active	Factor
StandBy	24.5 W	16.5 W	0.67
Operation	**26.8 W**	**14.7 W**	**0.54**
PVR	27.5 W	15.3 W	0.55

După standby receptorul este pornit la 10:18. micul vârf de la 14,7 W la 15,3 W a apărut atunci când stickul de memorie a fost inserat. La 11:05 receiverul a trecut în standby, cu harddrive-ul încă activ.